

## Kapı Aksesuar Şartnamesi HW / KK-A3

### Kapı Tipi: KK-A3

#### Tek Kanat Çift Taraf Basma Kapı Kolu Sac/Alüminyum/Ahşap Kasa - Ahşap Kanat

Kapı Aksesuar Seti Detayı: **KK-A3** setinde belirtilen özelliklerde olmalıdır.

\* Çift taraf basma kapı kolu çalışan, yetkilendirilmiş mahaller için kullanılan kapı tipidir.

\* Yetkilendirilmiş giriş için, standart barel ile kilitlenebilir, kapı kilitli iken açılmaz.


\* Kapı açıldıktan sonra kapı kapatıcı sayesinde kendiliğinden kapanır.

\* Standart ölçüler dışında ürün seçiminde opsiyonel olarak menteşe adeti arttırılmalı, detaylar için iletişime geçilmelidir.

\* Kapı fitilleri, toz veya ses izolasyonu kapı üreticisi kapsamında kasa kanat detayına uygun olarak ayrıca belirlenmelidir.

\* Proje genelinde GMK genel master anahtar sistemi uygulaması var ise işletme talep ve ihtiyaçlarına uygun olarak projede yer alan ve master sisteme dahil olacak tüm kapı tipleri birlikte çalışılarak master anahtar üretim listesi hazırlanmaktadır ve ayrıca fiyatlandırılmaktadır.

\* Ürün kodları ve ürün görünümleri kanat ölçüleri, proje talep ve tasarımına uygun olarak değiştirilmektedir.




## Kapı Aksesuar Şartnamesi HW / KK-A3




### Kapı Tipi: KK-A3-001 Tek Kanat Çift Taraf Basma Kapı Kolu

Kasa - Kanat: Alüminyum/Sac/Ahşap Kasa - Ahşap Kanat  
Standart Ölçüler;  
Kanat Genişliği Max. : 1100mm  
Max. Kanat Ağırlığı : 120kg

Standart ölçüler dışında ürün seçimi opsiyonel olarak menteşe adedi arttırılmalı, kol mili uzun seçilmeli vb. detaylar için iletişime geçilmelidir.

Kapı Aksesuar Seti Detayı: **KK-A3-001** setinde belirtilen özelliklerde olmalıdır.



Sıra No	Ürün Görseli	Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Açıklama	Görünüm	Miktar	Birim
1		Kapı Kolu	KD100/PZ/SS	KAREKÖK / T Design KD100/PZ/SS Barel Rozetli Basma Kol Seti SS304 Teknik Özellikler; - Ø54*10mm yuvarlak barel PZ rozetli basma kol seti - Ø19mm kol çapı, 140mm kol uzunluğu - AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzeme - Paslanmaz çelik mat renkli - Korozyon dayanıklılık testi(EN1670 Grade3) - Kolun sarkmasını önleyen yay düzeneği, - Standart kapı kalınlığı 35-42mm, - 42-70mm kapı kalınlıkları için bağlantı elemanları opsiyonel - 8*8mm kol mili standart uzunluk 120mm, opsiyonel 140-160mm - Sivri uçlu ahşap vidası ve kol için çektirme vidaları set içeriğine dahildir - Barel rozeti için çektirme vidaları opsiyonel	Paslanmaz Çelik Mat	1	Adet
2		Kilit	Z7AF-PZ-L-ZN	KAREKÖK / LOB Z7AFB PZ Yangın Dayanımlı Barelli Tip Gömme Kilit, Yoğun Kullanım Sınıfına Uygun, 55*8*72*MM, 20*235MM Oval Aynalı Çelik Çinko, DIN Sol Yönlü, , Teknik Özellikler; - Yangın ve duman kontrollü kapılar için kullanıma uygun, - 55mm backset, 72mm aks mesafesi, 8mm kol demiri - Krom mat renkli, çelik malzeme oval ayna 3*20*235mm - Barelli tip, çift tur 20mm kilitleme, - EN 12209 standartlarında, - EI45 45dk yangın dayanımlı kapılar için uyumlu - 200.000 açılım testi - DIN Sol	Krom Mat	1	Adet
3		Kilit Karşılığı	SP01-L-SS	KAREKÖK / SP01-L Geniş Dönüşlü Kilit Karşılığı 14*24*170MM Paslanmaz Çelik Mat Sol Teknik Özellikler; - AISI 304 paslanmaz çelik malzeme - 14*24*170mm ölçülerinde - Binili ve düz kapı kasaları için kullanılabilir - Paslanmaz çelik mat renkli - Dönüş kulak sayesinde kasada kilit dilinin çarpmasından kaynaklı çizilme olmaz - DIN Sol	Paslanmaz Çelik Mat	1	Adet


## Kapı Aksesuar Şartnamesi HW / KK-A3




### Kapı Tipi: KK-A3-001 Tek Kanat Çift Taraf Basma Kapı Kolu

Kasa - Kanat: Alüminyum/Sac/Ahşap Kasa - Ahşap Kanat  
Standart Ölçüler;  
Kanat Genişliği Max. : 1100mm  
Max. Kanat Ağırlığı : 120kg

Standart ölçüler dışında ürün seçimi opsiyonel olarak menteşe adedi artırılmalı, kol mili uzun seçilmeli vb. detaylar için iletişime geçilmelidir.

Kapı Aksesuar Seti Detayı: **KK-A3-001** setinde belirtilen özelliklerde olmalıdır.



Sıra No	Ürün Görseli	Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Açıklama	Görünüm	Miktar	Birim
4		Barel	CBd-31X31-NP	KAREKÖK / CBd-31X31 Tam Barel Teknik Özellikler; - Çift tarafı anahtarlı tam barel - 5 pimli, teleskopik iç yapı - Üç farklı açığa ayarlanabilen kam(armut) - Piring malzeme, nikel parlak yüzey - Yüksek korozyon direnci - EN 1303:2015 sertifikasına uygun - Master sistem ve pass sistem uyumlu - Opsiyonel olarak, kullanım yerine göre anahtarın sadece kilitleyken çıkabilmesi - 3 Anahtar ve bağlantı vidası set içeriğine dahildir.	Paslanmaz Çelik Mat	1	Adet
5		Yaprak Menteşe	BH300-F/SS	KAREKÖK / BH300-F Yaprak Menteşe Yangın Dayanımlı, AISI 304 Paslanmaz çelik malzeme, Oval, 102x76x3mm Teknik Özellikler; - 102*76*3mm ölçülerinde, - AISI 304 Paslanmaz çelik malzeme - Yangın ve duman kontrollü kapılar için uyumlu - EN 1935 Standartlarında, Sınıf 4, 200.000 açılma testi - Max. kapı ağırlığı 3 menteşe ile 120kg - Binisiz, düz kapı tipleri için uygundur - Sivri uçlu ahşap vidası set içeriğine dahildir - Oval köşeli, paslanmaz çelik mat renkli - DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu	Paslanmaz Çelik Mat	3	Adet
6		Kapı Kapatıcı	TS720-AN	KAREKÖK / TS-720; EN 2-4 Dirsek Kollu Hidrolik Kapı Kapatıcı, Kanat Genişliği Max. 1100mm, F, CE, UL Sertifikalı, EN1154, EN1634 Teknik Özellikler; - Dişli çark teknolojisine sahip dirsek kollu hidrolik kapı kapatıcı - EN 1154 Standartlarında - EN 2-4 kapanma gücü - Kanat genişliği max. 1100mm - Yangın ve duman kontrollü kapılar için uygun - CE sertifikalı - 500.000 açılım sertifikalı - Ayarlanabilir kapanma hızı, son çarpma tokatlama hızı - 180° ye kadar açılma açısı - Alüminyum naturel renkli (AN)	Alüminyum Naturel Eloksoal	1	Adet


### Kapı Aksesuar Şartnamesi HW / KK-A3


**Kapı Tipi: KK-A3-001**  
**Tek Kanat Çift Taraf Basma Kapı Kolu**

Kasa - Kanat: Alüminyum/Sac/Ahşap Kasa - Ahşap Kanat  
Standart Ölçüler;  
Kanat Genişliği Max. : 1100mm  
Max. Kanat Ağırlığı : 120kg

Standart ölçüler dışında ürün seçimi opsiyonel olarak menteşe adeti arttırılmalı, kol mili uzun seçilmeli vb. detaylar için iletişime geçilmelidir.

Kapı Aksesuar Seti Detayı: **KK-A3-001** setinde belirtilen özelliklerde olmalıdır.



Sıra No	Ürün Görseli	Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Açıklama	Görünüm	Miktar	Birim
7		Stoper	TD220-SS	KAREKÖK / TD220 Silindir Zemine Monte Kapı Stoperi Teknik Özellikler - Ø30*32mm ölçülerinde - AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzeme - Siyah kauçuk koruma - Zemine montaj - Bağlantı elemanları set içeriğine dahil - Paslanmaz çelik mat (SS)	Paslanmaz Çelik Mat	1	Adet