


Kapı Aksesuar Şartnamesi HW / KK-A5

Kapı Tipi: KK-A5

Tek Kanat Çift Taraf Basma Kapı Kolu WC Sac/Alüminyum/Ahşap Kasa - Ahşap Kanat

Kapı Aksesuar Seti Detayı: **KK-A5** setinde belirtilen özelliklerde olmalıdır.

- * Çift taraf basma kapı kolu ile çalışan, wc iç mahalleri için kullanılan kapı tipidir.
- * Kapı indiktorlü wc rozeti sayesinde içeriden mandal ile kilitlenir, acil durumlar için dış kısımda indiktor muadile derz i bulunmaktadır.
- * Kapı açıldıktan sonra kullanıcı tarafından kapatılır, kendiliğinden kapanmaz.
- * Standart ölçüler dışında ürün seçiminde opsiyonel olarak menteşe adeti arttırılmalı, detaylar için iletişime geçilmelidir.
- * Kapı fitilleri, toz veya ses izolasyonu kapı üreticisi kapsamında kasa kanat detayına uygun olarak ayrıca belirlenmelidir.
- * Ürün kodları ve ürün görünümleri kanat ölçüleri, proje talep ve tasarımına uygun olarak değiştirilmektedir.




Kapı Aksesuar Şartnamesi




Kapı Tipi: KK-A5-001 Tek Kanat Çift Taraf Basma Kapı Kolu WC

Kasa - Kanat: Alüminyum/Sac/Ahşap Kasa - Ahşap Kanat
Standart Ölçüler;
Kanat Genişliği Max. : 1250mm
Max. Kanat Ağırlığı : 120kg

Standart ölçüler dışında ürün seçimi opsiyonel olarak menteşe adedi artırılmalı, kol mili uzun seçilmeli vb. detaylar için iletişime geçilmelidir.

Kapı Aksesuar Seti Detayı: **KK-A5-001** setinde belirtilen özelliklerde olmalıdır.



Sıra No	Ürün Görseli	Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Açıklama	Görünüm	Miktar	Birim
1		Kapı Kolu	KD100/WC/SS	KAREKÖK / T Design KD100/WC/SS WC Rozetli Basma Kol Seti SS304 Teknik Özellikler; - Ø54*10mm yuvarlak WC rozetli basma kol seti - Ø19mm kol çapı, 140mm kol uzunluğu - AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzeme - Paslanmaz çelik mat renkli - Korozyon dayanıklılık testi(EN1670 Grade3) - Kolun sarkmasını önleyen yay düzeneği, - Standart kapı kalınlığı 35-42mm, - 42-70mm kapı kalınlıkları için bağlantı elemanları opsiyonel - 8*8mm kol mili standart uzunluk 120mm, opsiyonel 140-160mm - 8*8mm WC rozeti bağlantı mili, sivri uçlu ahşap vidası ve kol için çektirme vidaları set içeriğine dahildir - WC rozeti seti için çektirme vidaları opsiyonel	Paslanmaz Çelik Mat	1	Adet
2		Gömme Kilit WC	Z7A-WC-SS-L	KAREKÖK / LOB Z7A-WC Gömme Kilit, Class 2, 55*8*72MM, 20*235MM Oval Ayna, DIN Sol Teknik Özellikler; - 55mm backset, 72mm aks mesafesi, 8mm kol demiri - Paslanmaz çelik mat renkli, paslanmaz çelik malzeme oval ayna 3*20*235mm - WC tipi, tek tur 10mm kilitleme, - EN 12209 standartlarında, - Orta yoğunluk kullanım sınıfı 2 - Max. 45kg'a kadar kapılar için uygun - DIN Sol	Paslanmaz Çelik Mat	1	Adet
3		Kilit Karşılığı	SP01-L-SS	KAREKÖK / SP01-L Geniş Dönüşlü Kilit Karşılığı 14*24*170MM Paslanmaz Çelik Mat Sol Teknik Özellikler; - AISI 304 paslanmaz çelik malzeme - 14*24*170mm ölçülerinde - Binili ve düz kapı kasaları için kullanılabilir - Paslanmaz çelik mat renkli - Dönüş kulak sayesinde kasada kilit dilinin çarpmasından kaynaklı çizilme olmaz - DIN Sol	Paslanmaz Çelik Mat	1	Adet


Kapı Aksesuar Şartnamesi



Kapı Tipi: KK-A5-001 Tek Kanat Çift Taraf Basma Kapı Kolu WC

Kasa - Kanat: Alüminyum/Sac/Ahşap Kasa - Ahşap Kanat
Standart Ölçüler;
Kanat Genişliği Max. : 1250mm
Max. Kanat Ağırlığı : 120kg

Standart ölçüler dışında ürün seçimi opsiyonel olarak menteşe adeti artırılmalı, kol mili uzun seçilmeli vb. detaylar için iletişime geçilmelidir.

Kapı Aksesuar Seti Detayı: **KK-A5-001** setinde belirtilen özelliklerde olmalıdır.



Sıra No	Ürün Görseli	Ürün Tanımı	Ürün Kodu	Açıklama	Görünüm	Miktar	Birim
4		Yaprak Menteşe	BH300-F/SS	KAREKÖK / BH300-F Yaprak Menteşe Yangın Dayanımlı, AISI 304 Paslanmaz çelik malzeme, Oval, 102x76x3mm Teknik Özellikler; - 102*76*3mm ölçülerinde, - AISI 304 Paslanmaz çelik malzeme - Yangın ve duman kontrollü kapılar için uyumlu - EN 1935 Standartlarında, Sınıf 4, 200.000 açılma testi - Max. kapı ağırlığı: 3 menteşe ile 120kg - Binisiz, düz kapı tipleri için uygundur - Sivri uçlu ahşap vidası set içeriğine dahildir - Oval köşeli, paslanmaz çelik mat renkli - DIN Sağ ve DIN Sol uyumlu	Paslanmaz Çelik Mat	3	Adet
5		Stoper	TD221-SSE	KAREKÖK / TD221 Silindir Zemine Monte Kapı Stoperi Teknik Özellikler - Ø30*30mm ölçülerinde - Alüminyum malzeme polisajlı yüzey - Siyah kauçuk koruma - Zemine montaj - Bağlantı elemanları set içeriğine dahil - Paslanmaz çelik görünüm	Paslanmaz Çelik Mat	1	Adet